

Auszug aus der „Richtlinie für die operativ-taktische Adresse (OPTA) im Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“

3. Funkrufnahmensystematik

3.1 Grundsätzlicher Aufbau eines Funkrufnamens

| Kennwort der Organisation | Standortname | Funkordnungszahl | Fortlaufende Teilkenzahl |
|---------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Florian | Irxleben | 23 | 1 |

Die fortlaufende Teilkenzahl ermöglicht eine Unterscheidung von Fahrzeugen derselben Art an einem Standort.

3.2 Kennwörter für die Kennzeichnung von Behörden und Organisationen

Mit der Einführung des Digitalfunksystems im Land Sachsen-Anhalt wird im Bereich der Organisationskennwörter nicht mehr wie bisher zwischen 4m-Funkkennwort und 2m-Funkkennwort (z. B. „Florian“ und „Florentine“) unterschieden.

Unabhängig von der Betriebsart im Digitalfunksystem und der Bandlage im Analogfunksystem findet die Regelung zum Organisationskennwort aus dem 4m-Band, z. B. „Florian“, Verwendung (s. OPTA – Richtlinie Anlage 1).

Für Einsatzleitstellen gilt: „Einsatzleitstelle Name Landkreis/Name Stadt“

Für andere Behörden gilt „Name der Behörde“.

3.3 Standortnamen

Der Standortname im gesprochenen Funkrufnamen ist für Feuerwehren (ausgenommen anerkannte Werkfeuerwehren) mit dem Namen des Ortes/Ortsteils des unmittelbaren Fahrzeugstandortes identisch.

z. B. Gemeinde Höhe Börde, Ortsteil *Irxleben*

Standortname für den gesprochenen Funkrufnamen: *Irxleben*

Einsatzleitstellen sowie die Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes benutzen als Standortnamen den Namen des Landkreises/der kreisfreien Stadt.

Einrichtungen des Rettungsdienstes benutzen den unmittelbaren Standort.

Befinden sich mehrere Einrichtungen des Rettungsdienstes z. B. in einem Ort/Ortsteil, erfolgt die Differenzierung gleicher Einsatzmittel über die fortlaufende Teilkenzahl.

Anerkannte Werkfeuerwehren benutzen ihren Firmennamen.

3.4 Funkordnungszahl

Es gelten die Funkordnungszahlen gemäß Anlage 4.

3.5 Einsatzstellenfunk

Die Funkrufnamen des Einsatzstellenfunks setzen sich aus der Funktion, dem Kennwort der Organisation, dem Ortsteil, der Funkordnungszahl des Fahrzeuges sowie der fortlaufenden Teilkennzahl zusammen.

Vereinfachungen des Funkrufnamens sind wie unten aufgeführt zulässig. In jedem Fall ist zu beachten, dass Funkrufnamen immer eindeutig auch über Einsatzabschnitte und ggf. über Einsatzstellen (insbesondere unter Nutzung von TMO-Gruppen bei Paralleleinsätzen) hinweg festzulegen sind.

Nachfolgende Funkrufnamen sind entsprechend der Einsatzgröße zulässig:

Vollständiger Funkrufname:

| Funktion | Organisation/ Kennwort | Gebietskörperschaft/ Ortsteil | Funkordnungs- zahl | Fortlaufende Teilkennzahl |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Angriffstrupp | Florian | Irxleben | 23 | 1 |

gesprochen: „Angriffstrupp Florian Irxleben 23 1“

In homogenen Einsatzabschnitten (nur Feuerwehr oder Hilfsorganisation) kann die Organisation entfallen:

| Funktion | Organisation/ Kennwort | Gebietskörperschaft/ Ortsteil | Funkordnungs- zahl | Fortlaufende Teilkennzahl |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Angriffstrupp | - | Irxleben | 23 | 1 |

gesprochen: „Angriffstrupp Irxleben 23 1“

Bei Einsätzen mit der Beteiligung einer/s Gebietskörperschaft/Ortsteils kann die Nennung der Gebietskörperschaft/des Ortsteils zusätzlich entfallen:

| Funktion | Organisation/ Kennwort | Gebietskörperschaft/ Ortsteil | Funkordnungs- zahl | Fortlaufende Teilkennzahl |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Angriffstrupp | - | - | 23 | 1 |

gesprochen: „Angriffstrupp 23 1“

Ist nur ein Einsatzmittel beteiligt, genügt die Nennung der Funktion:

| Funktion | Organisation/ Kennwort | Gebietskörperschaft/ Ortsteil | Funkordnungs- zahl | Fortlaufende Teilkennzahl |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Angriffstrupp | - | - | - | - |

gesprochen: „Angriffstrupp“

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Richtlinie für die operativ-taktische Adresse (OPTA) im Digitalfunk BOS

Anlage 1 – Verzeichnis der Organisationskennzeichnungen

| BOS | Beschreibung | Kurzzeichen | Rufname |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| Feuerwehren: | Feuerwehr | FW | Florian |
| | Werkfeuerwehr | FW | Florian |
| | | | |
| Hilfsorganisationen: | Arbeiter-Samariter-Bund | ASB | Sama |
| | Bergwacht | BGW | Bergwacht |
| | Deutsche Ges. zur Rettung Schiffbrüchiger | DGS | Triton |
| | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft | DLR | Pelikan |
| | Deutsches Rotes Kreuz | DRK | Rotkreuz |
| | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | JUH | Akkon |
| | Malteser Hilfsdienst | MHD | Johannes |
| | Rettungshubschrauber | CHR | Christoph |
| | Sonstige als BOS anerkannte Rettungsdienste | RD | Rettung |
| | Wasserwacht | WW | Wasserwacht |
| | | | |
| Katastrophenschutz: | Katastrophenschutzeinheiten | KAT | Kater |
| | Technisches Hilfswerk | THW | Heros |
| | Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | BBK | * |
| | Havariekommando | HAV | * |
| | Sonstige Einheiten des Katastrophenschutzes** | SON | * |
| | | | |
| Polizei: | Polizei | POL | * |
| | Bundespolizei | POL | * |
| | Bundeskriminalamt | BKA | * |
| | Polizei des Deutschen Bundestages *** | POL | * |
| | | | |
| Sonstige BOS: | Innenministerien des Bundes und der Länder | IM | * |
| | Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | BOS | * |
| | Justiz | JUS | * |
| | Bundesamt für Güterverkehr | BAG | * |
| | Bundesamt für Verfassungsschutz | BfV | |
| | Landesamt für Verfassungsschutz | LfV | |
| | Zoll | ZOL | * |
| | Bundeswehr | MIL | * |
| | | | |
| Andere: | Dienstleister | SRV | * |

*) Der Rufname wird gemäß Ziffer 3.4 im Klartext übertragen

**) Aufgrund landesgesetzlicher Regelung

***): Die Polizei des Deutschen Bundestages führt auf den Stellen 6 bis 8 (Block 3) die Zeichenfolge „DBT“ für Deutscher Bundestag

Anlage 4

Funkordnungszahlen für den Leitstellen-/Fahrzeugfunkverkehr der nichtpolizeilichen BOS im Land Sachsen-Anhalt

| Ziffer | Zuordnung | Zuordnungskriterien | |
|--------|--|---------------------|-------------------|
| | Funktionsträger | | |
| 0 | Fernmeldedienst im Stab HVB bzw. in Befehlsstellen der FW | | |
| 1 | Kreisbrandmeister und deren Stellvertreter | | |
| 2 | Abschnittsleiter, Direktionsdienste und deren Stellvertreter | | |
| 3 | Leiter der Organisation/ LK, Gemeindefeuerwehrleiter/ Stadtwehrleiter und deren Stellvertreter | | |
| 4 | Leiter Technische Einsatzleitung (TEL) | | |
| 5 | Einsatzabschnittsleiter | | |
| 6 | Fachdienstleiter KatS | | |
| 7 | Einsatzleiter Feuerwehr | | |
| 8 | Leitender Notarzt | | |
| 9 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | | |
| 10 | Funkstelle einer Feuerwache, einer Rettungswache, eines Gerätehauses | | |
| | Einsatzleit-, IuK- und Mannschaftstransportfahrzeuge | Norm | Bemerkung |
| 11 | KdoW | DIN 14507-5 | |
| 12 | ELW 1 + FuTrKW | DIN 14507-2 | |
| 13 | ELW 2 + ELSA | DIN 14507-3 | |
| 14 | ELW KatS | | ELW Sanität etc. |
| 15 | Krad | | |
| 16 | sonstige | | |
| 17 | PKW | | |
| 18 | MZF | | |
| 19 | MTF | | |
| | Tank- und Pulverlöschfahrzeuge | Besatzung | Wassertank |
| 20 | TLF 2000, TLF 16/24-Tr, TLF 8/18 | 1/2 | 1800 l - 2999 l |
| 21 | TLF 3000 | 1/2 | 3000 l - 3999 l |
| 22 | TLF 4000, TLF 20/40(-SL), TLF 24/50 | 1/2 | ≥ 4000 l |
| 23 | TLF 16/25, TLF 16/20, TLF 16(TGL) | 1/5 | 2000 l - 3999 l |
| 24 | GTLF (Großtanklöschfahrzeug) | | > 6000 l |
| 25 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 26 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 27 | TroTLF 16 | | |
| 28 | TroLF | | |
| 29 | Sonstige Tanklöschfahrzeuge | | |
| | Hubrettungsfahrzeuge | Rettungshöhe | |
| 30 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 31 | DLK 12, DL(K) 12/9, DL(K) 16/4, DL 18 (TGL) | | |
| 32 | DLK 18, DL(K) 18/12 | bis 18 m | |

| | | | |
|----|--|------------------|-------------------|
| 33 | DLK 23, DL(K) 23/12, DL 30 (TGL), DL30K (TGL) | bis 23 m | |
| 34 | DL(K) > 23 | ≥ 23 m | |
| 35 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 36 | HAB 23 | ≤ 23m | |
| 37 | HAB >23 | > 23m | |
| 38 | Sonstige Hubrettungsfahrzeuge | | |
| 39 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| | Löschgruppen- und Tragkraftspritzen-Fahrzeuge | Besatzung | Wassertank |
| 40 | MLF, StLF 10 | 1/5 | x |
| 41 | LF 8, LF8-TS8 (TGL) | 1/8 | |
| 42 | LF 10, LF 10/6, LF 8/6 | 1/8 | x |
| 43 | HLF 10, HLF 10/6 | 1/8 | x |
| 44 | LF 20, LF 20/16 | 1/8 | x |
| 45 | LF 16-TS, LF16-TS8 (TGL) | 1/8 | |
| 46 | HLF 20, LF 16/12 | 1/8 | x |
| 47 | TSF, KLF-TS8 (TGL) | 1/5 | |
| 48 | TSF-W, KLF | 1/5 | x |
| 49 | LF 20-Kats | 1/8 | x |
| | Rüst-, Kran- und Gerätewagen | Norm | |
| 50 | VRW | | |
| 51 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 52 | RW, RW 1, RW 2 | | |
| 53 | GW-L1, GW-N größer 3,5 t | DIN 14555-21 | |
| 54 | GW-L2 | DIN 14555-22 | |
| 55 | GW-A | | |
| 56 | GW-A/S | | |
| 57 | FwK (Feuerwehrran) | | |
| 58 | GW-luK (Information und Kommunikation) | | |
| 59 | Sonstige Rüst- und Gerätewagen | | |
| | Schlauch- und Wechsellader-Fahrzeuge | | |
| 60 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 61 | SW 1000 | | |
| 62 | SW 2000 | | |
| 63 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 64 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 65 | WLF 2-Achs (18 t) | | |
| 66 | WLF 3-Achs (26 t) | | |
| 67 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 68 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 69 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| | ABC-Dienst | Norm | |
| 70 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 71 | GW-G | DIN 14555-12 | |
| 72 | GW-Mess, MOBLAB | | |
| 73 | ABC-ErkKW | | |
| 74 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| 75 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 76 | Dekon-P | | |
| 77 | Dekon-G | | |
| 78 | sonstige ABC-Fahrzeuge | | |
| 79 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| | Rettungsdienst | Norm | |
| 80 | frei verfügbar (durch Innenministerium) | | |
| 81 | NAW | | |
| 82 | NEF | | |
| 83 | Krankenkraftwagen Typ C, RTW | DIN EN 1789 | |
| 84 | Krankenkraftwagen Typ B (Notfall-KTW) | DIN EN 1789 | |
| 85 | Krankenkraftwagen Typ A1 (KTW) | DIN EN 1789 | |
| 86 | Krankenkraftwagen Typ A2, 4-Tragen KTW | DIN EN 1789 | |
| 87 | Großraumrettungswagen/GKTW | | |
| 88 | ITW | | |
| 89 | Schwerlast-KTW | | |
| | Sanitätsdienst und sonstige Fahrzeuge | | |
| 90 | Arzt TrKW | | |
| 91 | BHP 25 | | |
| 92 | BHP 50 | | |
| 93 | GW Sanität | | |
| 94 | GW Betreuung | | |
| 95 | GW Tauchen | | |
| 96 | GW Wasserrettung | | |
| 97 | LB (Löschboot) | | |
| 98 | RTB (Rettungsboot) | | |
| 99 | MZB (Mehrzweckboot) | | |

Innerhalb des Ziffernbereiches für Führungskräfte 1 - 6 werden Stellvertreter bzw. weitere Abschnittsleiter etc. fortlaufend durchnummeriert.

z.B. Einsatzabschnittsleiter II = Florian Jerichower Land 5/2